



« 15 » марта 2023 г. №

**ПМ 26230041000105376272**

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Ставропольскому краю**

**«14» апреля 2023г., 16 час. 30 мин.**

**Ставропольский край, Буденновский район, г. Буденновск, ул. Прикумская, 60**

(дата и время составления акта)

(место составления акта)

**Акт профилактического визита № 54**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении:

*Муниципального общеобразовательного учреждения «Среднее общеобразовательная школа № 4 города Буденновска Буденновского района», ОГРН 1022603224599, ИНН 2624022217, чрезвычайно-высокий риск*

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

***Ставропольский край, Буденновский район, г. Буденновск, ул. Лопатина 152*** указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «04» апреля 2023 г.

по «14» апреля 2023 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании уведомления о приостановлении срока проведения профилактического визита от 04.04.2023г.:

с «04» апреля 2023 г.

по «14» апреля 2023 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Поповой Александрой Фёдоровной, главным специалистом-экспертом

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: Мелихова Татьяна Ивановна – врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе», Грициенко Татьяна Александровна – и.о.заведующего санитарно-гигиенической лабораторией, химик-эксперт, Крячкова Елена Юрьевна – помощник санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе», Пика Елена Николаевна – помощник санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе» Четвернина Ксения Сергеевна – помощник санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе»; Бенц Ирина Юрьевна – инженер филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе»; Хачатурян Лариса Сашиковна – химик-эксперт филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе» (указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов)

2) эксперты (экспертные организации): филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе», аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU/710062 от 08.06.2015 г., выдан Федеральной службой по аккредитации; аттестат RA.RU/7510437 от 19.10.2015 г., выдан Федеральной службой по аккредитации (указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: **директора Ахромеевой Натальи Петровны** (ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

**1) Истребование документов**

в следующие сроки: с «04» апреля 2023г.  
по «04» апреля 2023г.

**2) Осмотр территории, помещений общеобразовательной организации, документов**

в следующие сроки: с «04» апреля 2023г.  
по «04» апреля 2023г.

**3) Отбор проб (образцов)**

в следующие сроки: с «04» апреля 2023г.  
по «04» апреля 2023г.

**4) Испытание**

в следующие сроки: с «04» апреля 2023г.  
по «14» апреля 2023г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: - *выписка из Устава, содержащая сведения об учредителе образовательной организации; информацию о количестве*

помещений общеобразовательного учреждения, их назначении и площадях, - договор с лечебным учреждением на медицинское обслуживание; - договор на выполнение дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных и acaricidных работ и акты выполненных работ (оценка эффективности выполненных работ); - договор на вывоз ТКО, ЖБО (при наличии) и акты выполненных работ; - договор на вывоз и утилизацию люминесцентных ламп (при наличии ЛЛ) и акты выполненных работ; - документы по медицинской деятельности учреждения; - список сотрудников общеобразовательного учреждения с указанием должностей (включая совместителей), заверенный руководителем; - личные медицинские книжки сотрудников общеобразовательного учреждения, включая совместителей; - список поставщиков продуктов питания и продовольственного сырья в общеобразовательное учреждение, заверенный руководителем учреждения или организатором питания; - товарно-сопроводительные документы на продукты питания (продовольственное сырье) и на бутилированную (фасованную) питьевую воду (при наличии); - расписание уроков; - списочный состав детей по классам; программа ПК и результаты лабораторных исследований за 2022-2023 год.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

При проведении профилактического визита было установлено:

1) нарушений не выявлено: статей 11, 17, 19, 24, 28, 29, 32, 34, 35, 36 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; разделов II-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; разделов I п. 3.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; статей 5, 7, 8 -18, 39 технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) (за исключением абзацев второго, седьмого, двенадцатого - четырнадцатого части 5 статьи 7, части 3 статьи 13, части 2 статьи 18 указанного технического регламента); статей 3, 4.1, 4.3 – 4.12, 5 технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011).

В МОУ СОШ № 4 Буденновска, по адресу Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Лопатина 152 выявлены следующие нарушения:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- главы II п. 2.4.9. - учебная мебель (столы и стулья) в кабинетах № 202, № 302 имеет многочисленные дефекты и повреждения, т.е. имеет покрытие не допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств;

- главы II п. 2.4.4. - в учебных кабинетах № № 41, 42, 43, 44, 205, 304, 305, 306, 308 учебные доски не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения;

- главы II п. 2.7.4. - обследование технического состояния системы вентиляции в санитарно-бытовых помещениях не проводится, вентиляция в туалетах находится в неисправном состоянии;

- главы II п. п. 2.5.2., 2.5.3. - стены, потолки и полы учебных кабинетов №№ 205, 301, 302, 305, холла 3-го этажа, актового зала имеют повреждения и дефекты (трещины, сколы,

дыры в линолеуме), т.е. имеют отделку, не допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- главы II п. 2.4.12 - в учебных кабинетах и вестибюлях на окнах отсутствуют москитные сетки в количестве 75 штук;

- главы III п. 3.4.13 - холодным и горячим водоснабжением не обеспечены кабинеты начальных классов, химии, физики;

- главы II п. 2.6.5. - умывальники в туалетных помещениях и умывальники перед столовой не обеспечены подводкой горячей воды;

- главы II п.2.8.9. - в учебных кабинетах 204, 307 часть светильников в неисправном состоянии;

- главы II п. 2.4.6.2. - для хранения молочной продукции недостаточно холодильного оборудования, тем самым нарушены условия хранения пищевой продукции

Выявлены нарушения требований п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и табл. 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: в учебных кабинетах № № 110, 11, 12, 209, уровни искусственного освещения снижены (249,4, 250,2, 256,0, 220,2 лк (норма не менее 300 лк), что подтверждается протоколом измерения искусственной освещенности № 2160 от 07.04.2023 г. (указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: требование о представлении документов от 04.04.2023г., уведомление о приостановлении срока проведения профилактического визита от 04.04.2023г., протокол осмотра от 04.04.2023 г., протоколы испытаний 2160 от 07.04.2023 г., № 2157 от 07.04.2023 г., № 2236-2238 от 13.04.2023 г., предписание об устранении выявленных нарушений № 46 от 14.04.2023г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт ТО Управления  
Роспотребнадзора по Ставропольскому краю  
в Буденновском районе  
Попова А.Ф.

(должность, фамилия, инициалы инспектора)

(подпись)

С актом ознакомлен(а)

« 14 » 04 2023 г. в 16 час.  
30 мин.

(Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления  
(дата и время) контролируемого лица или его  
представителя с актом)

(подпись)

(ФИО. должность)